

Matrixyl 3000 & Dermaxyl

(マトリキシル 3000、ダーマキシル)


エラスチンの一部マトリカインとセラミド2を含むダーマキシルがシワを改善

【特長】 エラスチン、コラーゲンに作用→皮膚修復
セラミド2補給→バリア機能強化・保水効果
シワ改善のために設計された、強力な抗シワ機能性原料シリーズ

【コンセプト】

シワ、たるみにダブルアタック！

真皮層では、コラーゲン・エラスチンと、その間にあるヒアルロン酸が何らかの原因で減少または、変性することで、皮膚の老化(シミ、シワ、たるみ)が進みます。マトリキシル 3000(水溶性)は細胞外マトリックスの再生や細胞増殖に関わる遺伝子を活性化させるマトリカインを含み、ダーマキシル(油溶性)はマトリカインと角質層を形成し、肌の保水力を高めるセラミド 2 が含まれるため効果的にシワを改善する事が可能な原料です。




マトリキシル3000

マトリキシルに含まれるマトリカインが、メッセンジャー分子として、コラーゲンやグルコサミノグリカン等の皮膚細胞間物質分子の合成を促進させ、ふっくらとした弾力のある肌に導きます。

ダーマキシル

エラスチンの一部のオリゴペプチドと、角質層を形成するセラミド2などから成り、皮膚バリア機能を強化します。



【試験方法】

39～74歳の被験者 23 名に、毎日 2 回マトリキシル 3000 3%クリームとプラセボクリームを顔の半分ずつ塗布しシワの様子を比較しました。


【結果】

2ヶ月間マトリキシル 3000 を塗布することで、深いしわ(200 μm 以上)は 45%改善がみられました。

ダーマキシル in-vivo テスト

年齢 42～66 歳までの 24 名女性被験者に、ダーマキシル2%配合のリキッドファンデーションを毎日 1 回、2ヶ月間使用。

プロファイロメトリーでイメージ分析によりシワの改善効果进行评估しました。



	平均値	最大値
主なしわのボリューム	-13.7%	-36%
主なしわの深さ	-10.1%	-27%
深いしわの占める表面積	-40.3%	-98%
中程度のしわの占める表面積	-24.5%	-86%

【商品情報】

商品名: Matrixyl 3000 (マトリキシル 3000)

表示名称: グリセリン、水、BG、カルボマー、ポリソルベート 20、
 パルミトイルオリゴペプチド、パルミトイルテトラペプチド-7

製造元: CRODA (Sederma (仏))

商品名: DERMAXYL (ダーマキシル)

表示名称: 安息香酸アルキル(C12-15)、トリベヘニン、セラミド2、
 PEG10 アブラナ種子ステロール、パルミトイルオリゴペプチド

製造元: CRODA (Sederma (仏))